



ANTEO® UP

ANTEO® BASIC



ANTEO® UP



Rückenlehne 63 cm,
Sitz-System-Plus
mit 8 cm Schiebesitz

Rugluning 63 cm,
Zitting-Plus-Systeem
met schuifzitting 8cm

High backrest 63 cm,
Seating-Plus-System
with sliding seat 8 cm

Haut dossier 63 cm,
Système d'assise Plus
avec translation d'assise 8 cm

ANTEO® BASIC



Rückenlehne 55 cm,
5 cm Schiebesitz

Rugluning 55 cm,
schuifzitting 5 cm

Backrest 55 cm,
sliding seat 5 cm

Dossier 55 cm,
translation d'assise 5 cm

ANTEO® SCHLANKE SILHOUETTE IN ZWEI AUSFÜHRUNGEN

Die ergonomische und ökologische
Drehstuhl- und Konferenzserie

- Schlanke Silhouette
- Vielseitige Ausstattungsvarianten
- Innovative Produktdetails
- Ergonomischer Sitzkomfort
- Optional mit AIR-SEAT

*De ergonomische en ecologische
bureau- en vergaderstoel*

- Slanke vormgeving
- Veelzijdige uitvoeringsmogelijkheden
- Innovatieve productdetails
- Ergonomisch zitcomfort
- Optioneel met AIR-SEAT

*The ergonomic and environmental
office and conference range*

- Slim Silhouette
- Versatile options
- Innovative features
- Ergonomic comfort
- With AIR-SEAT option

*La série de sièges de bureau
ergonomiques et écologiques*

- Silhouette raffinée
- Variantes d'équipement polyvalents
- Détails innovatives
- Confort ergonomique
- Optionnel avec AIR-SEAT

ANTEO® UP





Network

SlimLine Plus Leder

SlimLine Plus

TUBE

- ANTEO® UP überzeugt mit**
- Qualität & Langlebigkeit
 - Ökologie & Nachhaltigkeit
 - Ergonomie & Funktion
 - Gestaltung & Innovation

- ANTEO® UP overtuigt met**
- Kwaliteit & Levensduur
 - Ecology & Duurzaamheid
 - Ergonomie & Functionaliteit
 - Vormgeving & Innovatie

- ANTEO® UP convinces with**
- Quality & Durability
 - Ecology & Sustainability
 - Ergonomics & Function
 - Design & Innovation

- ANTEO® UP convainc par**
- Qualit. & Long.vit.
 - Cologie & Durabilit
 - Ergonomie & Fonction
 - Design & Innovation

ANTEO® UP





Network



TUBE



SlimLine Plus



TUBE







ANTEO® Konferenz Schwinger

ANTEO® Bezoekersstoelen met sledeframe

ANTEO® Conference cantilever chair

ANTEO® Conférence piètement luge





ANTEO® Konferenz Drehstuhl auf Gleitern

ANTEO® Conferentiestoel met glijdoppen

ANTEO® Conference swivel chair on gliders

ANTEO® Conférence pivotant sur patins



ANTEO® Konferenz Drehstuhl auf Rollen

ANTEO® Conferentiestoel op wielen

ANTEO® Conference swivel chair on castors

ANTEO® Conférence pivotant sur roulettes





Sitz-System-Plus mit 8 cm Schiebesitz
Zitting-Plus-Systeem met schuifzitting 8 cm
Seating-Plus-System with sliding seat 8 cm
Système d'assise Plus av. translation d'assise 8 cm



Sitzpolster mit umlaufendem Seitenprofil
Zitting met all-round zijprofiel
Seat upholstery with all-around side panel section
Coussin d'assise av. bande latérale périphérique



	ANTEO® UP	ANTEO® BASIC
Rückenlehne 63 cm <i>met rugleuning 63 cm / high backrest 63 cm / haut dossier 63 cm</i>	●	○
Rückenlehne 55 cm <i>met rugleuning 55 cm / backrest 55 cm / dossier 55 cm</i>		●
Optional mit KÖHL-Bandscheiben-Stütze KBS® <i>Optioneel: KÖHL-Lendensteun KBS® / Option: KÖHL Lumbar-Support KBS® / Option: Appui-Lombaire KÖHL KBS®</i>	○	○
Sitz-System-Plus mit 8 cm Schiebesitz <i>Zitting-Plus-Systeem met schuifzitting 8 cm / Seating-Plus-System with sliding seat 8 cm / Système d'assise Plus av. translation d'assise de 8 cm</i>	●	
Optional mit 5 cm Schiebesitz <i>Optioneel: 5 cm schuifzitting / Option: Sliding seat 5 cm / Option: Assise coulissante 5 cm</i>		○
SOFT-Sitz UP oder AIR-SEAT UP mit umlaufendem Seitenprofil <i>SOFT-zitting UP of AIR-SEAT UP met all-round zijprofiel / SOFT-Seat UP or AIR-SEAT UP with all-around side panel section / Assise SOFT-UP ou AIR-SEAT UP avec bande latérale périphérique</i>	●	
Standardsitz, SOFT-Sitz oder AIR-SEAT mit Seitenprofil <i>Standaard zitting, SOFT-zitting of AIR-SEAT met zijprofiel / Standard Seat, SOFT-Seat or AIR-SEAT with side panel sections / Assise Standard, Assise SOFT ou AIR-SEAT av. bande latérales</i>		●
Clip-Sitz mit Bajonettverschluss <i>Clip-Zitting met bajonetsluiting / Clip-seat with bayonet lock / Assise clipsable par bouton tournant</i>	●	
Clip-Sitz werkzeugfrei abnehmbar <i>Clip-Zitting zonder gereedschap verwijderbaar / Clip-Seat exchangeable w/o tools / Assise clipsable sans outil</i>		●
Multifunktions-Synchron-Mechanik <i>Multifunctioneel-Synchroon-Mechaniek / Multifunctional synchronised mechanism / Mécanisme synchrone multifonctions</i>	●	●
Optional: 150 kg Mechanik <i>Optioneel: Mechaniek 150 kg / Option: 150 kg Mechanism / Option: Mécanisme 150 kg</i>	○	
Optional: Auto-Synchron-Mechanik <i>Optioneel: AUTO-Synchroon-Mechaniek / Option: AUTO synchronised mechanism / Option: Mécanisme synchrone AUTO</i>		○
Rückenpolster: <i>Rugleuning typen: / Backrest variants: / Variantes dossiers:</i>		
NETWORK	●	●
SLIMLINE PLUS	●	●
ARUBA SLIMLINE	●	●
TUBE	●	●
Zertifiziert nach NPR 1813 <i>Gecertificeerd volgens NPR 1813 / manufactured acc. to NPR 1813 / répond à la norme NPR 1813</i>	●	
         	●	●

ANTEO® UP
ANTEO® BASIC

KÖHL-Bandscheiben-Stütze KBS®

ANTEO® optional mit KBS®

Zur richtigen Unterstützung des Rückens und Förderung einer die Bandscheiben schonenden Körperhaltung kann die neu entwickelte KÖHL-Bandscheiben-Stütze (KBS®) in die Rückenlehne integriert werden. Das KBS®-Federelement reagiert sanft auf den individuellen Bewegungsablauf und passt sich flexibel der Körperkontur und dem Anpressdruck an.

KÖHL-Lendensteun KBS®

ANTEO® optioneel met KBS®

Voor de juiste ondersteuning van de rug en een goede lichaamshouding kan de nieuw ontwikkelde KÖHL-Lendensteun KBS® in de rugleuning worden geïntegreerd. Het verende element van de nieuwe KBS®, reageert soepel op de individuele bewegingen van de rug en past zich flexibel aan.

KÖHL Lumbar-Support KBS®

ANTEO® with KBS® option

With the new developed lumbar support (KBS®), an effective support for the back is ensured and promotes a body posture that is kind on the lumbar region. The KBS®-resilient element, reacts gently to the individual movements and flexibly adapts to the body contour.

Appui-Lombaire KÖHL KBS®

ANTEO® en option avec KBS®

Pour un support optimal du dos et une promotion d'une posture favorable pour un soulagement des disques intervertébraux, le nouvel Appui-Lombaire de KÖHL (KBS®) peut être intégré dans le dossier. La KBS® offre un système de support élastique, réagit en douceur aux mouvements individuels et s'adapte aux contours du corps.



ANTEO® UP
ANTEO® BASIC

Multifunktions-Synchron-Mechanik

- Zuschaltbare Sitzneigeeinstellung –4°
- Dynamischer Synchron-Ablauf von 1:3
- Mehrfacharretierung der Rückenlehne (4 Positionen) mit Auslösesicherung

ANTEO® UP

- Mechanik 5500 Gehäuse Aluminium matt gebürstet
- Sitztiefeinstellung 8 cm (Schiebesitz)
- Einstellbarer Gegendruck 50 – 120 kg

ANTEO® UP 150 kg

- Mechanik 5500-150 Gehäuse Aluminium poliert
- Sitztiefeinstellung 8 cm (Schiebesitz)
- Einstellbarer Gegendruck 75 – 150 kg

ANTEO® BASIC

- Mechanik 5300 Gehäuse Aluminium matt gebürstet
- Optional: Sitztiefeinstellung 5 cm (Schiebesitz)
- Einstellbarer Gegendruck 50 – 120 kg



Multifunctioneel-
Synchroon-Mechaniek

- Extra zitneig instelling van –4°
- Synchroonvrijgave met een openingshoek van 1:3
- Meervoudige vergrendeling rugleuning (4-standen) met instelbeveiliging

ANTEO® UP

- Mechaniek 5500 behuizing aluminium mat geborsteld
- Schuifzitting (8 cm)
- Instelbare tegendruk van 50 – 120 kg

ANTEO® UP 150 kg

- Mechaniek 5500-150 behuizing aluminium gepolijst
- Schuifzitting (8 cm)
- Instelbare tegendruk van 75 – 150 kg

ANTEO® BASIC

- Mechaniek 5300 behuizing aluminium mat geborsteld
- Optioneel: schuifzitting (5 cm)
- Instelbare tegendruk van 50 – 120 kg

Multifunctional synchronised
mechanism

- Additional negative pelvic seat tilt –4°
- Synchronised movement from seat and backrest in a ratio 1:3
- Multiple locking (4-point) of the backrest

ANTEO® UP

- Mechanism M5500 casing in brushed aluminium
- Sliding seat 8 cm
- Adjustable tension control of the backrest 50 – 120 kg

ANTEO® UP 150 kg

- Mechanism M5500-150 casing in polished aluminium
- Sliding seat 8 cm
- Adjustable tension control of the backrest 75 – 150 kg

ANTEO® BASIC

- Mechanism M5300 casing in brushed aluminium
- Option: Sliding seat 5 cm
- Adjustable tension control of the backrest 50 – 120 kg
- Adjustment (3-point) of the backrest angle

Mécanisme synchrone
multifonctions

- Inclinaison d’assise négative –4°
- Mouvement synchronisé au rapport 1:3 entre assise et dossier
- Blocage multipoints (4 fois) du dossier

ANTEO® UP

- Mécanisme M5500 Bâtier en alu brossé
- Translation d’assise 8 cm
- Réglage de la contrepression du dossier 50 – 120 kg

ANTEO® UP 150 kg

- Mécanisme M5500-150 Bâtier en alu poli
- Translation d’assise 8 cm
- Réglage de la contrepression du dossier 75 – 150 kg

ANTEO® BASIC

- Mécanisme M5300 Bâtier en alu brossé
- Réglage de la contrepression du dossier 50 – 120 kg
- En option: Translation d’assise 5 cm
- Réglage de 3 différentes angles d’ouvertures

Auto-Synchron-Mechanik

- Automatische Körpergewichtsanzpassung mit Feinjustierung
- Optional: Sitztiefeinstellung
- Ohne zuschaltbare Sitzneigeeinstellung
- Mechanik 5000 Gehäuse schwarz
- Rückenlehne mit 3 verschiedenen Öffnungswinkeln ohne Arretierung



AUTO Synchroon-Mechaniek

- Automatische gewichtsinstelling met fijnafstelling
- Optioneel: zitdiepteinstelling
- Zonder zitneig instelling
- Mechaniek 5000 behuizing zwart
- Verstelbare openingshoek rugleuning (3 standen) zonder vergrendeling

AUTO synchronised mechanism


- Automatically tension control with fine adjustment
- Option: Sliding seat 5 cm
- Without negative pelvic seat tilt
- Mechanism M5000 black casing
- Backrest adjustment (3-point) of the backrest angle

Mécanisme synchrone AUTO

- Réglage automatique de la contrepression du dossier avec réglage de précision
- En option: Translation d’assise 5 cm
- Sans inclinaison négative
- Mécanisme M5000 Bâtier noir
- Réglage de 3 différentes angles d’ouvertures

BLEIBEN SIE IN BEWEGUNG MIT DEM KÖHL


AIR-SEAT



In den Sitz integriertes, individuell einstellbares 2-Kammer-Luftkissen fördert die Bewegung beim Sitzen.

Trainiert die Rückenmuskulatur, versorgt die Bandscheiben mit Nährstoffen und fördert die Durchblutung.

Stärkt Gesundheit und Leistungsfähigkeit und beugt Rückenschmerzen vor.



BLIJF IN BEWEGING MET DE KÖHL® AIR-SEAT

Het in de zitting geïntegreerde individueel instelbare 2-kamer luchtkussen bevordert beweging bij het zitten.

Traint de rugspieren, verzorgt de voeding van de tussenwervelschijven en bevordert de doorbloeding.

Voor betere gezondheid, prestaties en preventie van rugklachten.

KEEP YOUR BODY MOVING WITH THE KÖHL® AIR-SEAT

An adjustable 2-chamber air-cushion integrated in the seat promotes free movement while sitting.

Trains and tones the back muscles, supplies your discs with nutrients and promotes blood circulation. Medically approved!

Strengthens your body, improves health and performance and prevents back pain.

TENEZ VOTRE CORPS EN MOUVEMENT AVEC L'ASSISE KÖHL® AIR-SEAT

Intégré dans l'assise, un coussin d'air à deux chambres favorise le mouvement en position assise.

Entraîne les muscles de dos, fournit les disques avec des nutriments et favorise la circulation du sang.

Renforce la santé, la performance et prévient les maux de dos.



AIR-SEAT-MOVIE



ANTEO® UP



ANTEO® BASIC



ANTEO® Konferenz
Schwinger




ANTEO® Konferenz
Drehstuhl auf Gleitern



ANTEO® Konferenz
Drehstuhl auf Rollen



KÖHL® AIR-SEAT



Gesundheit und Wohlbefinden

Health and well-being / Gezondheid en comfort / Santé et Bien-être

Ecologie & Duurzaamheid

Ecology & Sustainability

Ecologie & Durabilité

**Ökologie &
Nachhaltigkeit**

**Ergonomie &
Funktion**

Ergonomie & Functie

Ergonomics & Function

Ergonomie & Fonction

Kwaliteit & Service

Quality & Service

Qualité & Service

**Qualität &
Service**

**Gestaltung &
Innovation**

Design & Innovatie

Design & Innovation

Design & Innovation




Natürlich besser sitzen ...

Natuurlijk beter zitten ... / Naturally you sit better ... / Naturellement bien assis ...



Probesitzen entscheidet.
ANTEO® ZELF ERVAREN?
TRY THE CHAIR FOR YOURSELF.
S'ASSEOIR ET DECIDER.



Weitere Informationen zu den Produkten und der KÖHL-Umwelt- und Qualitätspolitik finden Sie unter:

Voor meer informatie aangaande onze producten en de milieu- en kwaliteit politiek van KÖHL vindt u op:

For more and detailed information on the KOEHL product range and our quality and environmental policy, please visit our website:

Pour plus d'informations sur la gamme KÖHL et notre politique de qualité et de l'environnement, veuillez consulter notre site:

www.koehl.com

KÖHL GmbH | Paul-Ehrlich-Strasse 4 | 63322 Rödermark | Germany

Tel.: +49 6074 9280 | Fax: +49 6074 95951

E-Mail: info@koehl.com | www.koehl.com

KOEHL UK Ltd. | The Ergonomic Seating Specialists

London Showroom | 104-110 Goswell Road | London EC1V 7 DH

Phone: +44 (0) 1322 551082 | Fax: +44 (0) 1322 310302

e-mail: sales@koehl.co.uk | www.koehl.co.uk